Displays mit Stil.
Für Anwender mit hohen Ansprüchen.

Samsung LED Monitor

Samsung Home Displays 2012

SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

Die Formel für Perfektion.

Neue MHL-Schnittstelle.
Beim Abspielen von Filmen und Videos stösst das Handy-Display schnell an seine Grenzen. Für mehr Sehvergnügen sorgt die Darstellung auf einem grossen Bildschirm. Mit der neuen MHL-Schnittstelle („Mobile High Definition Link“) funktioniert die Übertragung von Video- und Audiodaten in HD-Qualität vom Smartphone* auf das Display ganz einfach. Die Daten werden über einen MicroUSB-Port am mobilen Endgerät übertragen. Dieser spart im Vergleich zu einer HDMI-Buchse viel Platz und bietet noch einen weiteren Vorteil: Das Smartphone lässt sich zeitgleich mit Strom versorgen und aufladen. Alle Modelle der SyncMaster Serie 7 und Serie 5 verfügen über MHL.

* Bei MHL handelt es sich um einen herstellerunabhängigen Standard, mit dem zurzeit das Samsung Galaxy S II und das Samsung Galaxy Note sowie Smartphones anderer Hersteller kompatibel sind.

Samsung LED Monitor

Drahtloser Komfort mit WiDi.

Wer seine Urlaubsfotos gerne auf einem grossen Bildschirm präsentieren möchte, kann dabei ab sofort auf lästige Videokabel verzichten. Mit der Intel® Wireless Display Technologie (WiDi) lassen sich Bild- und Videodaten ganz bequem per WLAN vom Notebook auf ein Samsung Display** übertragen. Das Einrichten der Lösung ist sehr einfach. Im Samsung Display ist der WiDi-Empfänger bereits vollständig integriert. Voraussetzung ist nur, dass das Notebook über einen Intel® Core™ Prozessor und Windows 7 verfügt. Der kabellosen Bildübertragung steht selbst über mehrere Meter nichts im Wege. So einfach und unkompliziert kann Home-Entertainment heute sein.

Mehrdimensionale Brillanz.

Mehr sehen, mehr fühlen – mehr erleben: Die neueste Generation der Samsung 3D LED Displays ist definitiv eine Klasse für sich. Dafür sorgt nicht nur ein unglaublich beeindruckendes Kontrastverhältnis, sondern vor allem HyperReal Engine – die 3D-Technologie von Samsung. Dank dieser 3D-Technologie werden alle Bewegungsabläufe von 3D-Bildern kontinuierlich optimiert und sogar die Konvertierung von 2D-zu 3D-Inhalten in Echtzeit ermöglicht.

Natürlich ist jedes Samsung LED Display mit allen Spielekonsolen kompatibel und rechnet ihre Signale in 3D um. Gleichzeitig konnte der Crosstalk (oder Ghosting-Effekt) deutlich reduziert werden, was für noch realistischere und brillantere 3D-Bilder sorgt. Das Ergebnis ist ein besonders intensives, detailreiches und farbenprächtiges 3D-Heimkino und -Spieleerlebnis. Für einen Home-Entertainment-Genuss, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

** Samsung Displays, die WiDi unterstützen, sind der SyncMaster T27B750EW und der SyncMaster T24B750EW.

SERIE 9

Eine einzigartige Komposition aus Form und Funktion.

Der SyncMaster T27A950 LED im exklusiven Design zeigt Ihnen Entertainment in atemberaubender Bildqualität und bietet beeindruckenden Komfort.

SyncMaster T27A950 LED

- TV inklusive – dank integriertem DVB-C (HD)/ DVB-T und Analog-Tuner von Samsung
- 3D HyperReal Engine – für ein absolut realistisches 3D Spiele- und Heimkinoerlebnis dank brillanter Darstellung ohne störende Effekte
- Exklusives Premium-Design im edlen Metall-Finish

Samsung LED Monitor

TV TUNER | HDMI | 1080p FULL HD | Magic Angle | 120Hz | PIP | 3D | 2D | Ultra Clear Panel | Ultra Slim | Photo Accuracy 100% | allshare | SMART HUB | Samsung Apps

Perfektion und Brillanz ganz neu erleben.

Die Modelle der SyncMaster Serie 7 liefern brillante Bilder und hervorragende Konnektivität – und dies alles verpackt in einem einzigartig klaren und schlanken Design.

SyncMaster S24B750V/S27B750V LED

- MHL-Schnittstelle zur Übertragung von Bildern und Videos vom mobilen Endgerät auf das Display
- Ausgefallenes Design mit schwarz-glänzendem Frontrahmen und weiss-glänzender Rückseite und Fuss
- Zwei integrierte Lautsprecher (7 W) für einen beeindruckenden Sound

Samsung LED Monitor | HDMI | Mega dynamic contrast | ECO Saving | Magic Angle | 2ms Fast Response Time | 1080p Full HD | MHL

SyncMaster T24B750EW / T27B750EW LED

- TV inklusive – dank integriertem DVB-C (HD)/ DVB-T und Analog-Tuner von Samsung
- MHL-Schnittstelle zur Übertragung von Bildern und Videos vom mobilen Endgerät auf das Display
- WiDi-Technologie zur kabellosen Übertragung von Bildinhalten vom Notebook auf das Display

Samsung LED Monitor

HDMI | Mega dynamic contrast | ECO saving | Magic Angle | 2ms Fast Response Time | 1080p Full HD | PIP | SMART HUB | allshare | wireless LAN Built-in | Samsung Apps | Web Browser | intel WiDi Wireless Display | MHL

SERIE 5

Design und Technik in vollendeter Harmonie.

Schlank, elegant, funktionell – die SyncMaster Serie 5 bietet für jeden Anspruch genau das passende Display. Was alle Modelle verbindet, sind ihre umfangreichen Stromsparfunktionen.

SyncMaster S23B550V/S27B550V LED

- Extraschlankes, edles Touch of Color Design mit Starlight Touch Buttons
- MHL-Schnittstelle zur Übertragung von Bildern und Videos vom mobilen Endgerät auf das Display
- Zwei integrierte Lautsprecher (5 W) für einen beeindruckenden Sound

Samsung LED Monitor | Mega dynamic contrast | Magic Angle | 2ms Fast Response Time | 1080p Full HD | ECO Saving | MHL

Samsung LED Monitor

SyncMaster T23B550EW/T27B550EW LED

- TV inklusive – dank integriertem DVB-C (HD)/ DVB-T und Analog-Tuner von Samsung
- MHL-Schnittstelle zur Übertragung von Bildern und Videos vom mobilen Endgerät auf das Display
- ConnectShare™ – ermöglicht das Abspielen aller gängigen Medienformate über eine USB-Schnittstelle mit integriertem Media-Player

Magic Angle | 1080p Full HD | Mega dynamic contrast | PIP | SMART HUB | Connect Share | allshare | ECO Saving | Samsung Apps | Web Browser | MHL

Design und Funktion in perfekter Schnörkellosigkeit.

Schafft Raum für neue Ideen: Mit ihrem eleganten Design sind die LED Displays der Serie 3 ein echter Hingucker auf jedem Schreibtisch und eröffnen neue Möglichkeiten.

SyncMaster S22B350H/S24B350H/S27B350H LED

- Ansprechendes Design in der Farbe „Transparent Red“
- HDMI-Anschluss
- Sehr schnelle 2 ms Reaktionszeit

Samsung LED Monitor | Mega dynamic contrast | MagicAngle | ECO Saving | 2ms Fast Response Time | 1080p FULL HD

SyncMaster T22B350EW/T24B350EW LED

- TV inklusive – dank integriertem DVB-C (HD)/ DVB-T und Analog-Tuner von Samsung
- Ansprechendes Design in der Farbe „Transparent Red“
- ConnectShare™ – ermöglicht das Abspielen aller gängigen Medienformate über eine USB-Schnittstelle mit integriertem Media-Player

Samsung LED Monitor | Mega dynamic contrast | MagicAngle | ECO Saving | PIP | 1080p FULL HD | Connect Share

Innovative Features für optimale Bilder.

Full HD
Näher an der Realität: Ein Display mit Full-HD-Panel bietet eine hohe Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel und kann Bildinhalte im Full-HD-Format (1.080p) wiedergeben. Dies entspricht 1,5-mal so vielen Bildzeilen wie bei herkömmlichem HDTV.

MagicSpeed
Selbst bei schnell bewegten Bildschirminhalten, wie Spielen oder Filmen, sorgt MagicSpeed für eine schlierenfreie Darstellung. Je nach Modell verfügen die Geräte mit MagicSpeed über eine Reaktionszeit von bis zu 2 ms (G/G).

HDMI
Mit dieser Schnittstelle ist es möglich, HD-Bild- und -Tonmaterial in 100 % verlustfreier, digitaler Qualität zu übertragen.

TV Tuner
Dieses SyncMaster-Modell ist mit einem TV Tuner (Analog/DVB-C (HD)/DVB-T) ausgestattet und kann somit auch als vollwertiges LED-TV-Gerät verwendet werden.

ECO Light Sensor
Hinter ECO Light Sensor verbirgt sich ein im Display integrierter Helligkeitssensor, der auf Benutzerwunsch aktiviert werden kann und die Helligkeitsstufe des Displays der Umgebungshelligkeit anpasst. Dies spart nicht nur Strom, sondern schont auch noch die Augen.

Photo Accuracy
Nichts schlägt lebensechte Schärfe und Farben: Samsung Monitore mit Photo Accuracy 100 % sind das ideale Medium für Fotos und Videos, denn sie können 100 % des sRGB-Farbraums darstellen und reproduzieren unschlagbare Farben für kristallklare, realistische Bilder.

MagicAngle
Die Funktion MagicAngle bietet über das Bildschirmmenü verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für Farben, Helligkeits- und Kontrastwerte je nach Betrachtungswinkel, die zur verbesserten Darstellung der Bildinhalte dienen.

AllShare
Mit der DLNA-kompatiblen Samsung Technologie AllShare gelingt die nahtlose Vernetzung all Ihrer Samsung Geräte, wie z. B. Mobiltelefon, Monitor, Fernseher. So können Fotos, Filme, Musik und andere Mediendaten bequem an alle Samsung Geräte übermittelt und abgespielt werden.

ECO Saving
ECO Saving hilft, auf einfache und bequeme Weise mit Ihrem SyncMaster-Display Strom zu sparen. Per Tastendruck kann der Helligkeitswert des Bildschirms (100 %, 75 %, 50 %) angepasst und der Stromverbrauch so zeitgleich reduziert werden.

Smart Hub
Smart Hub ist die Eintrittskarte in eine neue Welt beeindruckender Funktionen: Damit lassen sich Inhalte vom klassischen Fernsehprogramm über Internetangebote bis hin zu Dateien aus dem Heimnetzwerk komfortabel abrufen – und das mit nur einer bedienerfreundlichen Oberfläche.

120Hz Technologie
Dank einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz kann das Panel auch 3D-Inhalte darstellen. Zudem werden schnelle Bewegungsabläufe flüssiger dargestellt.

Mega Dynamic Contrast
Mit Mega Dynamic Contrast ist die gleiche Bildschärfe wie im Kino auch mit Samsung LED Displays möglich. So hat jeder Frame volle, satte und sehr reine Farbtöne.

Ultra Slim Design
LED-Displays im Ultra Slim Design von Samsung überzeugen durch eine besonders geringe Bautiefe bei voller Integration aller wichtigen Produkteigenschaften. Mit einer maximalen Tiefe von nur 11 mm sind sie nicht nur fabelhaft dünn, sondern auch fabelhaft schön.

PIP
Samsung Displays mit der Bild-in-Bild (Picture-in-Picture) Technologie ermöglichen faszinierende neue Möglichkeiten, z. B. bei Präsentationen mit Samsung Large Format Displays. Damit lassen sich die Informationen von zwei verschiedenen Bildquellen auf einem Monitor gleichzeitig darstellen.

3D
Hinter 3D HyperReal Engine verbirgt sich eine neue, revolutionäre 3D-Technologie von Samsung. Konventionelle Bildverbesserer erzeugen häufig unnatürliche Effekte, weil nur eine grobe Verstärkung des Eingabesignals erfolgt. 3D HyperReal Engine hingegen analysiert die Bildstörung – und überarbeitet die zu verstärkenden Signalanteile automatisch.

MHL-Schnittstelle
Die neue MHL-Schnittstelle („Mobile Definition Link“) dient der Bild- und Tonübertragung in HD-Qualität von kompatiblen Smartphones und Tablets direkt auf den Monitor. Der Vorteil: der eingesetzte MicroUSB-Port spart enorm viel Platz und ermöglicht das gleichzeitige Aufladen des Akkus.

WiDi
Für besonders einfaches und komfortables Home-Entertainment sorgt die Intel® Wireless Display Technologie (WiDi). Die Lösung ermöglicht die kabellose Übertragung von Bild- und Videodaten von kompatiblen Notebooks direkt auf das Display. Und das selbst über mehrere Meter hinweg.

2D zu 3D
Samsung Geräte mit der 2D-zu-3D-Technologie besitzen die Fähigkeit, bestehende 2D-Bildinhalte in beeindruckende 3D-Inhalte umzuwandeln – und machen damit eine neue Dimension des Filmerlebens möglich.

UltraClear Panel
Durch eine speziell entwickelte Anti-Reflexionsschicht bieten Samsung Displays mit dem Ultra Clear Panel unglaubliche Kontrastwerte. Das Ergebnis: weniger Reflexionen, lebhaftere Farben, klarere Bewegtbilder und höhere Kontrastwerte als andere LC-Displays in heller Umgebung liefern.

Connect Share™
Hinter Connect Share™ steckt eine USB-Schnittstelle mit integriertem Media-Player. Damit können alle gängigen Video-, Musik- und Fotoformate per Knopfdruck abgespielt und angesehen werden. Darüber hinaus lassen sich Festplatten ohne eigene Stromversorgung – und damit ohne zusätzliche Verkabelung – anschliessen.

Technische Daten

SERIE 9

SERIE 7

SERIE 5

Samsung SyncMaster	T27A950	T27B750EW/T24B750EW	T27B550EW/T23B550EW
Display			
LCD-Technologie	a-si TFT/TN	a-si TFT/TN	a-si TFT/TN
Bildschirmgrösse	68,58 cm Wide (27")	68,58 cm Wide (27")/ 60,96 cm Wide (24")	68,58 cm Wide (27")/ 58,42 cm Wide (23")
Helligkeitswert	300 cd/m²	300 cd/m²/250 cd/m²	300 cd/m²/250 cd/m²
Kontrast (dynamisch)	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
Reaktionszeit	3 ms	5 ms	5 ms
Betrachtungswinkel (h/v)	170°/160°	170°/160°	170°/160°
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Anzahl der Farben	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
Anschlüsse			
Signaleingang	analog, digital	analog, digital	analog, digital
Signalanschlüsse	2 x HDMI (v1.4), Component (Y, Pb, Pr), Composite Video (Y)	2 x HDMI, 15pin D-Sub, Component, Compsite Video, Scart	2 x HDMI, 15pin D-Sub, Component, Compsite Video, Scart
Energiemerkmale			
Netzteil	extern	extern	intern
Leistungsaufnahme (tpy.)/ Standby (typ.)	70 W < 1,5 W	k. A.* < 1 W	k. A.* < 1 W
Energieeffizienzklasse	C	B	B
Ausstattung			
Plug-and-Play	ja	ja	ja
Mac-Kompatibilität	ja (nur 2D-Modus)	ja	ja
OSD (On Screen Display)	vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, MagicAngle, MagicBright	vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, MagicAngle, MagicBright	vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, MagicAngle, MagicBright
HDTV DVB-C (HD)/DVB-T/Analog	ja	ja	ja
MHL-Schnittstelle	–	ja	ja
Intel® WiDi-Technologie	–	ja	–
Besonderheiten	Samsung 3D HyperReal Engine, 2D-zu-3D-Konvertierung in Echtzeit, 120 Hz Auto Motion Plus, HDTV-Tuner, CI Plus Slot, UltraClear™ Panel, 100 %-sRGB-Farbraum-Unterstützung, Aluminium-Finish, extrem schlanke Bauweise (11,5 mm), Allshare™ (DLNA™-zertifiziert), ConnectShare™, Samsung Smart™ Hub (App-Plattform), BD Wise, Anynet+ (HDMI-CEC), InstaPort S, Picture-in-Picture, optischer Audioausgang, Audio I/O (3,5 mm-Klinke), Ethernet-Anschluss (RJ-45), 2 x USB 2.0-Anschluss, Lautsprecher (7 W x 2 Ch), Dolby Digital Plus/Pulse, dts 2.0 + Digital Out, SRS® TheaterSound HD™	Samsung Smart Hub™, AllShare™ (powered by DLNA), Ethernet-Anschluss (RJ-45), Lautsprecher (7 W x 2Ch), Kopfhöreranschluss und Audioeingang (3,5 mm Klinke), optischer Audioausgang, HDCP-Unterstützung, digitale Rauschunterdrückung, Sleep Timer, automatische Lautstärkenanpassung, Game Modus, Dolby™ Digital Plus/Pulse, dts 2.0 + Digital Out, SRS® TheaterSound HD™, ConnectShare™ via USB 2.0 Anschluss, USB 2.0 (2 x), Intel® Wireless Display (WiDi) für kabellose Bildübertragung von kompatiblen Notebooks, InstaPort S, integr. WLAN	Samsung Smart Hub™, AllShare™ (powered by DLNA), Ethernet-Anschluss (RJ-45), Lautsprecher (5 W x 2 Ch), Kopfhöreranschluss und Audioeingang (3,5 mm Klinke), optischer Videoausgang, HDCP-Unterstützung, digitale Rauschunterdrückung, Sleep Timer, automatische Lautstärkenanpassung, Game Modus, Dolby™ Digital Plus/Pulse, dts 2.0 + Digital Out, SRS® TheaterSound HD™, ConnectShare™ via USB 2.0 Anschluss, USB 2.0 (2 x)
Lieferumfang	Netzteil, Netzkabel, Signalkabel, Samsung 3D Brille, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, CD (Multiscreen Software/Handbuch/Treiber)	Netzteil, Netzkabel, Signalkabel, MHL-Kabel, Audiokabel, Fernbedienung, CD (Multiscreen Software/Handbuch/Treiber)	Netzkabel, Signalkabel, MHL-Kabel, Audiokabel, Fernbedienung, CD (Multiscreen Software/Handbuch/Treiber)
Abmessungen & Gewicht			
Masse mit Fuss (B x H x T)	621 x 474 x 185,5 mm	k. A.*	k. A.*
Masse Verpackung (B x H x T)	691 x 543 x 216 mm	k. A.*	k. A.*
Gewicht	6,2 kg	k. A.*	k. A.*
Fuss	Tiltfunktion (0° – 20°)	Tiltfunktion (0° – 20°)	Tiltfunktion (0° – 20°)
Wandmontage	keine Wandmontage	Keine Wandmontage	VESA 100 x 100 mm/VESA 75 x 75 mm
Farbe	Schwarz-glänzend (Frontrahmen), Aluminium (Fuss & Rückseite)	Schwarz-glänzend (Frontrahmen), weiss-glänzend (Fuss & Rückseite)	Schwarz-glänzend (Touch of Color Design)

* Angaben lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

SERIE 3	SERIE 9	SERIE 7	SERIE 5	SERIE 3
T24B350EW/T22B350EW	**S27A950D**	**S27B750V/S24B750V**	**S27B550V/S23B550V**	**S27B350H/S24B350H/ S22B350H**
a-si TFT/TN	a-si TFT/TN	a-si TFT/TN	a-si TFT/TN	a-si TFT/TN
60,96 cm Wide (24")/ 54,61 cm Wide (22 Zoll)	68,58 cm Wide (27")	68,58 cm Wide (27")/ 60,96 cm Wide (24")	68,58 cm Wide (27")/ 58,42 cm Wide (23")	68,58 cm Wide (27")/ 60,96 cm Wide (24")/ 54,61 cm Wide (22")
250 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²/250 cd/m²	300 cd/m²/250 cd/m²	300 cd/m²/250 cd/m²/250 cd/m²
Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
5 ms	2 ms (G/G)	2 ms (G/G)	2 ms (G/G)	2 ms (G/G)
170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°
1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.	16,7 Mio.
analog, digital	digital	analog, digital	analog, digital	analog, digital
HDMI, 15pin D-Sub, Component, Compsite Video, Scart	DisplayPort (v1.2), HDMI (v1.4), DVI-D (Dual Link)	2 x HDMI, 15pin D-Sub	2 x HDMI, 15pin D-Sub	HDMI™, 15pin D-Sub
intern	extern	extern	extern	extern
40 W/35W < 1 W	56 W 1 W	42 W/30 W 0,5 W	50 W/40 W 0,5 W	40 W/30 W/30 W 0,5 W/0,3 W/0,3W
B	–	–	–	–
ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja (nur 2D-Modus)	ja	ja	ja
vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, MagicAngle, MagicBright	vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, MagicAngle, MagicBright, MagicColor, ECO Saving, Energy-Tree	vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, MagicAngle, MagicBright, MagicColor, ECO Saving, Energy-Tree	vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, MagicAngle, MagicBright, MagicColor, ECO Saving, Energy-Tree	vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, MagicAngle, MagicBright, MagicColor, ECO Saving, Energy-Tree
ja	–	–	–	–
–	–	ja	ja	–
–	–	–	–	–
Lautsprecher (5 W x 2 Ch), Kopfhöreranschluss und Audioeingang (3,5 mm Klinke), optischer Videoausgang, HDCP-Unterstützung, digitale Rauschunterdrückung, Sleep Timer, automatische Lautstärkenanpassung, Game Modus, Dolby™ Digital Plus/Pulse, dts 2.0 + Digital Out, SRS® TheaterSound, ConnectShare™ via USB 2.0 Anschluss, USB 2.0 (1 x)	Samsung 3D HyperReal Engine, 2D-zu-3D-Konvertierung in Echtzeit, 120 Hz Auto Motion Plus, UltraClear™ Panel, 100 %-sRGB-Farbraum-Unterstützung, Aluminium-Finish, extrem schlanke Bauweise (11,5 mm), ECO Light Sensor, Eco Motion Sensor, Audioausgang, Multiscreen-Software, HDCP-Unterstützung, Windows-7-zertifiziert	MHL-Funktionalität ermöglicht Bild- und Tonübertragung von kompatiblen Smartphones und Tablets direkt auf den Monitor bei gleichzeitigem Laden des Akkus, Windows® 7 kompatibel, integrierte Lautsprecher (5 W x 2 Ch), HDCP-Unter-stützung, Off-Timer, Formatumschaltung (wide/normal), programmierbare Taste, Audio I/O (3,5 mm Klinke)	MHL-Funktionalität ermöglicht Bild- und Tonübertragung von kompatiblen Smartphones und Tablets direkt auf den Monitor bei gleichzeitigem Laden des Akkus, Windows® 7 kompatibel, integrierte Lautsprecher (5 W x 2 Ch), HDCP-Unter-stützung, Off-Timer, Format-umschaltung (wide/normal), programmierbare Taste, Audio I/O (3,5 mm Klinke)	Windows® 7 kompatibel, HDCP-Unterstützung, Off-Timer, Formatumschaltung (wide/normal), programmierbare Taste
Netzteil, Netzkabel, Signalkabel, Audiokabel, Fernbedienung, CD (Multiscreen Software/Handbuch/Treiber)	Netzteil, Netzkabel, Signalkabel, Samsung 3D Brille, CD (Multiscreen Software/Handbuch/Treiber)	Netzteil, Netzkabel, Signalkabel, Audiokabel, MHL-Kabel, CD (Multiscreen Software/Handbuch/Treiber)	Netzteil, Netzkabel, Signalkabel, Audiokabel, MHL-Kabel, CD (Multiscreen Software/Handbuch/Treiber)	Netzteil, Netzkabel, Signalkabel, CD (Multiscreen Software/Handbuch/Treiber)
568,8 x 428 x 53,4 mm/ 509,7 x 396,6 x 195 mm	621 x 474 x 185,5 mm	636 x 474 x 204 mm/ 570 x 435 x 204 mm	649,6 x 466,9 x 252 mm/ 553,2 x 410,2 x 195 mm	643 x 470 x 252 mm/ 569 x 429 x 195 mm/ 510 x 398 x 195 mm
648 x 425 x 141 mm/ 589 x 397 x 141 mm	691 x 543 x 216 mm	712 x 551 x 248 mm/ 645 x 510 x 248 mm	649,6 x 393,6 x 58 mm/ 553,2 x 336,2 x 56,3 mm	723 x 473 x 141 mm/ 644 x 415 x 132 mm/ 604 x 392 x 132 mm
4,7 kg/3,95 kg	5,9 kg	6,3 kg/6 kg	4,6 kg/2,95 kg	4,2 kg/3,3 kg/2,8 kg
Tiltfunktion (0° – 20°)	Tiltfunktion (0° – 20°)	Tiltfunktion (0° – 20°)	Tiltfunktion (0° – 20°)	Tiltfunktion (0° – 20°)
VESA 75 x 75 mm	keine Wandmontage	keine Wandmontage	keine Wandmontage	keine Wandmontage
Rose Black (Touch of Color Design)	Schwarz-glänzend (Frontrahmen), Aluminium (Fuss & Rückseite)	Schwarz-glänzend (Frontrahmen), weiss-glänzend (Fuss & Rückseite)	Schwarz-glänzend (Touch of Color Design)	Transparent Red

Mehr Informationen zu Samsung Produkten finden Sie unter www.samsung.ch

Samsung Electronics Austria GmbH
Zweigniederlassung Zürich
Binzallee 4
CH-8055 Zürich
www.samsung.ch
Contact Center: 0848 – 726 78 64 (0848 – SAMSUNG)*

*0.08 CHF/Min.

SAMSUNG

Stand März 2012 · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.